

# Chargeur Webasto Pure II 5110494C

## 22kW Type2 4,5m

[Chargeur Webasto Pure II 5110494C 22kW Type2 4,5m](#)

Boîte murale Webasto Pure II, 5110494C22 kW, type 2, câble 4,5 m

Puissance de charge configurable sur 7 niveaux jusqu'à 22 kW

Capteur de courant résiduel DC intégré

Avec suspension par câble grâce à une conception astucieuse de la station de charge

Les voitures électriques et hybrides peuvent être rechargées jusqu'à 22 kW

Contrôle d'accès avec interrupteur à clé universel

Affichage LED de l'état de fonctionnement de la borne de recharge

Installation facile par un électricien qualifié

Sans entretien et sans frais ultérieurs

Fabriqué en Allemagne

Caractéristiques :

puissance de charge maximale : 22 kW

Longueur du câble : 4,5 m

Informations complémentaires sur le produit :

Raccordement : Type 2

Courant nominal jusqu'à : 32 A

Tension nominale : triphasé 400 V

Interface : contact libre de potentiel

Autorisation : interrupteur à clé universel

Garantie : 5 ans de garantie constructeur

Classe de protection : résistant aux éclaboussures (IP54), résistant aux chocs (IK08)

Dimensions : (HxLxP) 45 cm x 23 cm x 12 cm

Poids: 4,6kg

Livraison : avec câble de charge de 4,5 m avec fiche de type 2 avec capuchon de protection, matériel de montage mural, clé Chargeur Webasto Pure II 5110494C 22kW Type2 4,5m avec une puissance de charge configurable sur 7 niveaux jusqu'à 22 kW. Les voitures électriques et hybrides peuvent être rechargées jusqu'à 22kW.

[Makita](#)

[domotique](#)

[outillage](#)

[supermarchecheap](#)

[supermarchediscout](#)

[bricolage](#)

[tondeuse](#)

[supermarchecheap](#)

[outillage électroportatif](#)

<https://www.provenexpert.com/supermarchecheap/>

<https://about.me/supermarchecheap>

<https://facebook.com/supermarche.cheap>

[https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE\\_kH-r?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1hDLQcaimbkBYaMgdLjBJEjKysUE_kH-r?usp=drive_link)

<https://twitter.com/Supermarchechea>